

# Промышленные парогенераторы центрального типа HSL-MK

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [heq@nt-rt.ru](mailto:heq@nt-rt.ru) || сайт: <https://hasel.nt-rt.ru/>



## HSL-MK-30

Полностью автоматический паровой котел мощностью 30 кВт. Обслуживает 9-10 гладильных столов в зависимости от вместимости. Полный контроль с 3 системами безопасности. Непрерывное производство пара. Легкая транспортировка благодаря колесам. Изготовлен из высококачественных материалов без ущерба для качества. Произведен в соответствии с международными стандартами безопасности. Занимает мало места. Каждый нагревательный элемент работает независимо; вы можете активировать все нагревательные элементы при высокой потребности в паре или активировать только необходимое количество при низкой потребности в паре, тем самым экономя электроэнергию.

### ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгоиграющий.

В котле используется насос итальянской марки PEDROLLO.

В котле используются высококачественные паровые клапаны итальянской марки.

Материалы, используемые в системах безопасности, отличаются высочайшим качеством.

Корпус покрыт электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Быстрое производство пара

Круглосуточная непрерывная работа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ТИП</b>	HSL-MK-30
<b>Доход</b>	400 В ~3 НПЭ
<b>Частота</b>	50 Гц
<b>Суммарная мощность</b>	30,55 кВт
<b>Мощность насоса</b>	0,55 кВт
<b>Сила сопротивления</b>	3*10 кВт
<b>Рабочее давление</b>	4 бара
<b>Размеры</b>	94*65*74 см
<b>Масса</b>	114 кг



## HSL-MK-20

Паровой котел с полностью автоматической системой охлаждения мощностью 20 кВт

В зависимости от вместимости, он может обслуживать 6-7 гладильных столов или 1 пресс. Имеет внутренний резервуар для воды (50 литров). Оснащен 3 системами безопасности для полного контроля. Производит непрерывный поток пара. Колеса обеспечивают удобную транспортировку. Изготовлен из высококачественных материалов без ущерба для качества. Произведен в соответствии с международными стандартами безопасности. Занимает минимум места. Каждый нагревательный элемент работает независимо; вы можете активировать все нагревательные элементы для высокой потребности в паре или активировать только необходимое количество для меньшей потребности в паре, тем самым экономя электроэнергию.

### ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергосбережение благодаря двойным нагревательным элементам.

50-литровый резервуар для воды

Долгоиграющий.

В котле используется насос итальянской марки PEDROLLO.

В котле используются высококачественные паровые клапаны итальянской марки.

Материалы, используемые в системах безопасности, отличаются высочайшим качеством.

Корпус покрыт электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Быстрое производство пара

Круглосуточная непрерывная работа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ТИП</b>	HSL-MK-20
<b>Доход</b>	400 В ~3 НПЭ
<b>Частота</b>	50 Гц
<b>Суммарная мощность</b>	20.55 кВт
<b>Мощность насоса</b>	0.55 кВт
<b>Сила сопротивления</b>	2*10 кВт
<b>Рабочее давление</b>	4 бара
<b>Емкость резервуара для воды</b>	50 литров
<b>Размеры</b>	67*57*100 см
<b>Масса</b>	88 кг



## HSL-MK-40

Полностью автоматический паровой котел мощностью 40 кВт. Обслуживает 11-13 гладильных столов в зависимости от вместимости. Полный контроль с 3 системами безопасности. Непрерывное производство пара. Удобная транспортировка благодаря колесам. Изготовлен из высококачественных материалов без ущерба для качества. Произведен в соответствии с международными стандартами безопасности. Занимает мало места. Каждый нагревательный элемент работает независимо; вы можете активировать все нагревательные элементы для высоких потребностей в паре или активировать только необходимое количество для более низких потребностей в паре, тем самым экономя электроэнергию.

### ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгоиграющий.

В котле используется насос итальянской марки PEDROLLO.

В котле используются высококачественные паровые клапаны итальянской марки.

Материалы, используемые в системах безопасности, отличаются высочайшим качеством.

Корпус покрыт электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Быстрое производство пара

Круглосуточная непрерывная работа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ТИП</b>	HSL-MK-40
<b>Доход</b>	400 В ~3 НПЭ
<b>Частота</b>	50 Гц
<b>Суммарная мощность</b>	41 кВт
<b>Мощность насоса</b>	1 кВт
<b>Сила сопротивления</b>	4*10 Вт
<b>Рабочее давление</b>	4 бара
<b>Размеры</b>	100*65*74 см
<b>Масса</b>	117 кг



## HSL-MK-50

Полностью автоматический паровой котел мощностью 50 кВт. Обслуживает 14-16 гладильных столов в зависимости от вместимости. Полный контроль с 3 системами безопасности. Непрерывное производство пара. Легкая транспортировка благодаря колесам. Изготовлен из высококачественных материалов без ущерба для качества. Произведен в соответствии с международными стандартами безопасности. Занимает мало места. Каждый нагревательный элемент работает независимо; вы можете активировать все нагревательные элементы при высокой потребности в паре или активировать только необходимое количество при низкой потребности в паре, тем самым экономя электроэнергию.

### ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Долгоиграющий.
- В котле используется насос итальянской марки PEDROLLO.
- В котле используются высококачественные паровые клапаны итальянской марки.
- Материалы, используемые в системах безопасности, отличаются высочайшим качеством.
- Корпус покрыт электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.
- Быстрое производство пара
- Круглосуточная непрерывная работа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ТИП</b>	HSL-MK-50
<b>Доход</b>	400 В ~3 НПЭ
<b>Частота</b>	5 Гц
<b>Суммарная мощность</b>	51 кВт
<b>Мощность насоса</b>	1 кВт
<b>Сила сопротивления</b>	5*10 кВт
<b>Рабочее давление</b>	4 бара
<b>Размеры</b>	117*84*75 см
<b>Масса</b>	150 кг



## HSL-MK-60

Этот полностью автоматический паровой котел мощностью 60 кВт обслуживает 19-22 гладильных стола или, в зависимости от его мощности, в среднем 5-6 прессов. Он оснащен 3 системами безопасности для полного контроля и бесперебойного производства пара. Колеса обеспечивают удобную транспортировку. Изготовлен из высококачественных материалов без ущерба для качества. Произведен в соответствии с международными стандартами безопасности. Занимает минимум места. Каждый нагревательный элемент работает независимо; вы можете активировать все нагревательные элементы для высокой потребности в паре или только то, что необходимо для меньшей потребности в паре, тем самым экономя электроэнергию.

### ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгоиграющий.

В котле используется насос итальянской марки PEDROLLO.

В котле используются высококачественные паровые клапаны итальянской марки.

Материалы, используемые в системах безопасности, отличаются высочайшим качеством.

Корпус покрыт электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Быстрое производство пара

Круглосуточная непрерывная работа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ТИП</b>	HSL-MK-60
<b>Доход</b>	400 В ~3 НПЭ
<b>Частота</b>	50 Гц
<b>Суммарная мощность</b>	61 кВт
<b>Мощность насоса</b>	1 кВт
<b>Сила сопротивления</b>	6*10 кВт
<b>Рабочее давление</b>	4 бара
<b>Размеры</b>	117*84*75 см
<b>Масса</b>	156 кг



## HSL-MK-80

Полностью автоматический паровой котел мощностью 80 кВт

В зависимости от вместимости, он может обслуживать 27-30 гладильных столов или в среднем 6-8 прессов. Полный контроль с 3 системами безопасности. Непрерывная подача пара. Легкая транспортировка благодаря колесам. Изготовлен из высококачественных материалов без ущерба для качества. Произведен в соответствии с международными стандартами безопасности. Занимает мало места. Каждый нагревательный элемент работает независимо; вы можете активировать все нагревательные элементы для высокой потребности в паре или активировать только необходимое количество для более низкой потребности в паре, тем самым экономя электроэнергию.

### ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгоиграющий.

В котле используется насос итальянской марки PEDROLLO.

В котле используются высококачественные паровые клапаны итальянской марки.

Материалы, используемые в системах безопасности, отличаются высочайшим качеством.

Корпус покрыт электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Быстрое производство пара

Круглосуточная непрерывная работа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ТИП</b>	HSL-MK-80
<b>Доход</b>	400 В ~3 НПЭ
<b>Частота</b>	50 Гц
<b>Суммарная мощность</b>	81 кВт
<b>Мощность насоса</b>	1 кВт
<b>Сила сопротивления</b>	8*10 кВт
<b>Рабочее давление</b>	4 бара
<b>Размеры</b>	100*90*156 см
<b>Масса</b>	340 кг



## HSL-MK-120

Полностью автоматический паровой котел мощностью 120 кВт

В зависимости от вместимости, устройство может обслуживать от 40 до 45 гладильных столов. Полный контроль с 3 системами безопасности. Непрерывная подача пара. Легкая транспортировка благодаря колесам. Изготовлено из высококачественных материалов без ущерба для качества. Произведено в соответствии с международными стандартами безопасности. Занимает мало места. Каждый нагревательный элемент работает независимо; вы можете активировать все нагревательные элементы для высокой потребности в паре или активировать только необходимое количество для более низкой потребности в паре, тем самым экономя электроэнергию.

### ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгоиграющий.

В котле используется насос итальянской марки PEDROLLO.

В котле используются высококачественные паровые клапаны итальянской марки.

Материалы, используемые в системах безопасности, отличаются высочайшим качеством.

Корпус покрыт электростатическим порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Быстрое производство пара

Круглосуточная непрерывная работа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	HSL-MK-120
Доход	400 В ~3 НПЭ
Частота	50 Гц
Суммарная мощность	121 кВт
Мощность насоса	1 кВт
Сила сопротивления	12*10 кВт
Рабочее давление	4 бара

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [heq@nt-rt.ru](mailto:heq@nt-rt.ru) || сайт: <https://hasel.nt-rt.ru/>